

الشركة الوطنية للأسفلت
National Asphalt Company





من نحن؟

أختر الأفضل دائماً

تواصل شركة الإسفلت الوطنية نجاحها، من خلال ما تقدمه من تنوع بمستوى لا مثيل له، حيث تتضمن خدماتنا: صيانة الطرق وردهم شقوق الإسفلت، سد الثغرات في الإسفلت إصلاح الحفر، أختام الطين، رصف الإسفلت والتقطيع، كما نقوم بتصنيع وتوريد خليط الإسفلت البارد، إضافة إلى توريد ورش مواد ربط الطرق البيتومينية (الإسفلتية).



مهمتنا

نسعى جاهدين لتقديم خدمات ومنتجات لا تلبى توقعات عملائنا فحسب بل تتجاوزها، حيث نستخدم أساليباً احترافية وشفافية عالية في تعاملاتنا وخلال جميع الأوقات



نسعى

لتطوير تقنياتنا وأساليبنا المتعلقة بصناعة الإسفلت وخدمة العملاء باستمرار. كما سنبذل قصارى جهدنا دائماً لإدارة الأعمال بطريقة مهنية ومسؤولة بيئياً

رؤيتنا

نؤمن أن كل نجاح هو نتاج التكافل بين العمل الجاد، العزيمة، والجمع بين الجودة والعمل الجماعي. لذلك، فإننا في الشركة الوطنية للأسفلت ملتزمون بمواكبة أحدث الابتكارات والتقنيات مع فريق مزود بالخبرات والمعارف اللازمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها

خدماتنا



ردم الشقوق

يعتبر ردم الشقوق أحد أشكال الصيانة الوقائية التي تضمن التشغيل المتسق للطرق السريعة والطرق الوطنية ومناطق وقوف السيارات. تتطور شقوق الرصيف بسبب التمدد والانكماش الناتج عن التغير في درجات الحرارة، فتسمح هذه الشقوق للماء باختراق قاعدة الرصيف والمواد الأساسية الفرعية، مما يتسبب في فقدان عناصر الرصيف تكاملها الهيكلي الأمر الذي يؤدي إلى حفر وتآكل للأسطح الإسفلتية والصلبة في نهاية المطاف. والأهم من ذلك، أن سد الشقوق يطيل من عمر الطرق كميزة إضافية. كما تتم عملية سد الشقوق بسدس تكلفة إعادة تأهيل الرصيف التقليدي أو إعادة بنائه.



الختم الطيني

يعتبر الختم الطيني من أكثر أنظمة معالجة أسطح الأرصفة تنوعاً وفعالية من حيث التكلفة كما يتميز بقدرته على ترسيب الخليط البيتوميني بشكل متين أيضاً وفقاً لمتطلبات الأسطح على اختلافها - ملء الشقوق والفراغات - التثبيت بإحكام إضافة إلى تحديد اللون و الملمس في مسار واحد
إن استخدام ختم الطين يساعد في إطالة عمر الأرصفة الحالية بشكل كبير. من خلال حماية السطح السفلي من التلف الناتج عن المياه



سد الثغرات الإسفلتية

لطالما كانت الحفر تسبب مشكلة حفيقية على الطرق، ويعود ذلك إلى المياه والحركة المرورية قد يؤدي غياب الصيانة الدورية و / أو الوقائية للطرق إلى ظهور تشققات سطحية، مما يسمح بدخول الماء بسرعة إلى الطبقات الهيكلية خاصة خلال مواسم هطول الأمطار. لذلك فإن الهدف الرئيسي هو الحد من تشكّل الحفر وبالتالي ضمان الصيانة الوقائية في الوقت المناسب وبالمعايير المطلوبة.

الرقائق ومانع التسرب

تعتبر المواظبة على صيانة الرصيف فعالة من حيث التكلفة، كما تطيل من عمر الرصيف وتوفر سطح مناسب للقيادة ومقاوم للانزلاق. يتم تشكيل مانع التسرب عن طريق رش البينومين وتغطيته بطبقة من الركام (الرقاقة) والتي تشير إلى وصف الجزيئات التجميعية المستخدمة في أعمال الردم. يستخدم هذا المانع على الطرق الريفية التي تحمل كثافة مرورية منخفضة عادةً. كما تمنع تدهور سطح الإسفلت الناجم عن الزمن أو الأكسدة بسبب الماء والشمس.

إضافة إلى

تجديد الإسفلت
تجديد الملاعب
التقطيع
تسطيح الإسفلت

مصنعنا الخاص بخلط الإسفلت



- جرن تجفيف
- موقد
- مازج
- شاشة اهتزاز
- صندوق تسخين (للاستفادة من المخلفات الناتجة و صنع أسمدة العضوية
منها).

- مخزن المواد المختلطة
- وحدة تدفئة وتخزين البيتومين
- غرفة تحكم خارجية
- مراقب التحكم

اختر الشركة الوطنية للإسفلت، واعتمد على
أكثر حلول تقنيات الإسفلت **شمولاً**

تواصل معنا الآن!
وأشعر بالفرق